

Rockpanel Colours

LA FANTASIEN  
**FÅ FRITT UTLØP**



**Rockpanel®**

MADE  
**FROM STONE.**

**Farger gjør  
hele forskjellen**



**Farger finnes overalt.  
De gir oss inspirasjon og glede.  
De setter fantasien i sving.**

Rockpanel Colours er spesielt utviklet for bygninger som vil skille seg ut, som trenger det lille ekstra.

Uansett om en fasade er ensfarget, i flere nyanser eller i kontrastfarger, vil hver fasade ha et helt forskjellig utseende og designuttrykk. Den kan smelte inn i omgivelsene eller være et blikkfang.

Rockpanel Colours fasadekledning er produsert av komprimert steinull av basaltstein – en naturlig, bærekraftig og lett tilgjengelig vulkansk stein som gir Rockpanel platene de helt unike egenskapene. Produktene kombinerer fordelene med stein og er bearbeidbare som tre.

Vi vil gjerne vise deg vår verden av Rockpanel Colours. Dele prosjektene som er bygget og historien bak dem med deg.

Fordi vi vet at alle bygninger har en historie å fortelle. En historie som fortelles best med farger.

## Opplev de uendelige mulighetene med Rockpanel Colours

Det er mye du kan gjøre med Rockpanel Colours.


De usedvanlige estetiske kvalitetene gir optimal designfrihet, og med den livlige fargepaletten har du nærmest ubegrensede muligheter. Du kan enten velge et iøynefallende designuttrykk eller en mer diskret stil.

Vi tilbyr høy fleksibilitet når det gjelder valg av design, med et bredt utvalg av farger og design å velge mellom.

Fasadekledningen kan også enkelt skiftes ut når som helst, noe som gir ytterligere fleksibilitet. I tillegg er den brannsikker, krever lite vedlikehold, er holdbar, enkel å montere og har utmerket fargeekthet.

Det perfekte valget for alle fasader!





## Ubegrenset designfrihet

Ønsker du å skape noe helt unikt? En unik, skreddersydd fasade basert på dine spesifikke ønsker? Rockpanel Colours gir deg ubegrenset designfrihet og oppfyller selv de høyeste arkitektoniske krav, slik at du kan realisere dine mest kreative ambisjoner.

Med et bredt fargeutvalg er nesten alle design og fargekombinasjoner mulig. I tillegg kan vi også lage egendefinerte farger tilpasset virksomhetens visuelle identitet. Uansett hvilken farge, design eller form du har i tankene – Rockpanel tar utfordringen på strak arm!

## Det mest komplette fargeutvalget

La fasaden blende inn med omgivelsene. Eller fremhev elementene i urbane omgivelser. Nyt full frihet i utformingen av bygningen – i nesten alle farger.

I tillegg til fargepaletten med mer enn 144+ RAL/NCS-farger, kan du velge nesten alle RAL/NCS-farger for et kreativt designuttrykk. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg.

## Skap et varig designuttrykk

Når man lager en fasade, må man ikke undervurdere betydningen av det visuelle utseendet. Vil du at den nye fasaden skal passe inn i de eksisterende omgivelsene?

Eller vil du heller ha en fasade som skiller seg ut fra mengden? Rockpanel Colours har det som kreves – et bredt utvalg av standard, spesial og kundetilpassede farger for å skape et tilpasset utseende og designuttrykk.



## Endre og kombiner

Selv de minste detaljer er viktige for å oppnå best mulig resultat. Heldigvis finner du i vårt omfattende fargeutvalg alltid den perfekte matchen til prosjektet ditt.

Bøy, krum, perforer, kapp, form og kombiner farger, mønstre og andre Rockpanel produkter for å skreddersy designet. Miks og match akkurat slik du vil for å skape din egen unike fasade.

## Feilfri fasade eller kreative linjer

Skal du designe drømmebygningen din? Da vet du at selv de minste detaljer er viktige. Akkurat som deg har vi også et ønske om førsteklasses design, eleganse og kvalitet.

Rockpanel Colours tilbyr derfor flere hjørneløsninger som matcher ethvert design. Det er din kreativitet og personlige valg som avgjør hvordan prosjektet skal se ut.

## Bedre beskyttelse med ProtectPlus

ProtectPlus gir fasaden ekstra beskyttelse. Dette gjennomsiktige laget styrker UV-bestandigheten ytterligere og gir økt selvrensende kapasitet. Det betyr at mesteparten av smusset på fasaden ganske enkelt vaskes bort med regnvann, selv graffiti kan fjernes raskt og enkelt!

Rockpanel Colours kan om ønskelig leveres med et ProtectPlus-lag.



# Fargerik fasade

De fargerike fasadene på fire boligblokker i Emmeloord i Nederland er inspirert av utsikten over Noordoostpolder med sine åkre og våningshus.

Bildet viser en fargerik komposisjon av lyse, mørke og slående farger. Denne fargepaletten brukes også til de fire boligblokkene.

De flerfargede platene danner en tidløs og slående mosaikk som skaper en unik fasade for hvert bygg.



**Prosjekt:** Renoverte leiligheter, Emmeloord, Nederland




**Brukte farger for dette prosjektet:**

RAL 2012, RAL 010 30 44, RAL 350 40 35, RAL 4007,  
RAL 250 50 10, RAL 9010




**Projekt:** Betty-Greif-School, Pfarrkirchen, Tyskland





Brukte farger for dette prosjektet:  
RAL 130 50 40, RAL 6018, RAL 120 70 50




## Leken grønn fargepalett

Lekent og fargerikt går ofte hånd i hånd. Også på Betty-Greif-Schule i Tyskland. Skolen ønsket en barnevennlig og leken fasade og valgte den omfattende fargepaletten fra Rockpanel Colours.

Den fargerike fasaden består av plater i tre ulike grønnnyanser montert i tilfeldig rekkefølge. Resultatet er en morsom bygning som kombinerer form, utseende og funksjon.

Brukte farge for dette prosjektet: RAL 070 70 60





## Våg å være anderledes

Noen ganger er fargestyrken så sterk at det ikke er behov for andre farger. Derfor ble fasadene til et leilighetskompleks i Winterthur i Sveits kledd i en flott farge.

De lysegule boligbygningene skiller seg virkelig ut. Og matcher de gule blomstene i omgivelsene.

**Prosjekt:** Leilighetskompleks, Winterthur, Sveits

# Grått trenger ikke å være kjedelig

Moderne, bærekraftig og særpreget. Det er definisjonen på drømmehuset til et belgisk par.

De fremskytende delene av dette imponerende passivhuset er kledd med grå plater som står i flott kontrast til de hvite murveggene i bygningen. Platene monteres i ulike bredder og høyder for et interessant, slankt og moderne lineært mønster.



Prosjekt: Passivhus, Amay, Belgia



Brukte farge for dette prosjektet:  
RAL 7039






**Brukte farger for dette  
prosjektet:** RAL 7037,  
RAL 7024, RAL 7012,  
RAL 070 70 60

## Inspirert av lokale tradisjoner

De nye moderne bygningene på Derby Cathedral School er en hyllest til distriktets industritradisjoner. Inngangen med baldakin er inspirert av den store portikoen til det berømte Georgian Council House i Derby.

Fasadene er kledd med vinkelrette rektangulære plater i tre gråtoner kombinert med gult. Fargekombinasjonene danner en velkommen kontrast til den røde mursteinsfasaden.

**Prosjekt:** Derby Cathedral School, Derby, Storbritannia



# Fasade uttrykker individuell identitet


Den nye ikoniske bygningen til University Technical College i Doncaster, Storbritannia, gjenspeiler identiteten til brukerne.

Skolen støtter kjønnsnøytralitet og ønsker å fremme likestilling. Dette gjenspeiles også i merkefargene med ulike nøytrale gråtoner og tre aksentfarger, som også er brukt på fasaden.

Dette skaper en særpreget bygning med et profesjonelt, moderne og innbydende utseende og designuttrykk.




**Prosjekt:** Doncaster Civic Quarter College, Doncaster, Storbritannia



**Brukte farger for dette prosjektet:**

RAL 7004, RAL 070 70 60, RAL 7036, RAL 5021, RAL 350 40 35



# Fasade i logofarge

Fargene og designet på det nye hovedkontoret til Mazak i Danmark er inspirert av karpevarianten Koi, og er en hyllest til selskapets japanske tradisjoner. Dessuten er Mazaks logo også knalloransje.

Og takket være LED-belysningen skiller fasaden seg ikke bare ut om dagen, men også om natten.

Prosjekt: Mazak hovedkontor, Middelfart, Danmark




Brukte farger for dette prosjektet:  
RAL 2004, RAL 9010








**Prosjekt:** Le Petit Train Hotel, Montpellier, Frankrike



#### Brukte farger for dette prosjektet:

RAL 075 40 30, RAL 7006, RAL 080 40 05, NCS S 3030-Y10R,  
NCS S 5020-Y10R, RAL 250 50 10, RAL 070 60 75,  
RAL 095 70 10



## En eksplosjon av farger

Farger var et viktig element i utformingen av hotellet og studentboligen Adagio i Montpellier. Arkitekten tok utfordringen med å forvandle en enkel betongbygning til et imponerende, moderne hotell med et fargerikt utvalg av Rockpanel Colours fasadeplater.

Ambisjonen var å skape en bygning med et designuttrykk som ser forskjellig ut fra alle vinkler. Det ble lagt mye arbeid i utformingen av fasaden for å sikre en perfekt fargerytme. Resultatet er spektakulært!

# Tradisjonell svensk rød

Du kan ikke unngå å legge merke til dem når du er i Sverige – de typiske røde trehusene som ser annerledes ut avhengig av lyset.

De fargerike fasadene til tre boligbygg i det nye Solängen-distriktet i Årjäng i Sverige er inspirert av disse husene.

De ulike rødfargene bidrar til det naturlige utseendet og designuttrykket, og bidrar til å gjøre fasaden mer livlig.



Prosjekt: Leilighetsbygg, Årjäng, Sverige




**Brukte Rockpanel A2 farger for dette prosjektet:**

NCS S 4040-Y80R, NCS S 3040-Y70R, NCS S 3030-Y70R,  
NCS S 0502-Y



# Bli inspirert

La Rockpanel Colours inspirere deg.  
Se flere inspirerende kundehistorier på  
[www.rockpanel.no](http://www.rockpanel.no).





# Uttrykk deg selv

## med Rockpanel Colours- sortimentet

Rockpanel Colours sortimentet består av mer enn **144+ RAL/NCS-farger**, og du kan velge nesten alle RAL/NCS-farger for et kreativt designuttrykk. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg i gang.

De viste fargene gir et godt inntrykk av de faktiske fargene. Det er imidlertid ikke mulig å gjengi fargene nøyaktig på trykk.

Bestill gratis Rockpanel Colours prøver via **[www.rockpanel.no](http://www.rockpanel.no)**.



RAL 7001



RAL 7012



RAL 7031




RAL 7016



RAL 7021



RAL 9011



RAL 9016



RAL 7024



RAL 280 20 05



RAL 5004



RAL 7004




RAL 000 50 00



RAL 7037



RAL 9005



RAL 9010



RAL 080 80 05



RAL 060 70 05



RAL 7036



RAL 040 50 05



RAL 060 50 05



RAL 080 30 05




RAL 7022



RAL 8022



NCS S 0520-R10B



RAL 3015



RAL 010 30 44



RAL 350 40 35



NCS S 4030-R50B



RAL 4004



RAL 4007



RAL 350 20 10



RAL 3007



NCS S 0570-Y90R



RAL 030 50 50



RAL 3028



RAL 3001



RAL 3004



RAL 010 20 20



RAL 020 20 05



NCS S 1080-Y50R



RAL 2010



RAL 2012



RAL 040 50 70



RAL 3016



RAL 040 40 50



RAL 3009



RAL 060 50 70



RAL 8023



RAL 050 40 40



RAL 8024



RAL 060 30 20



RAL 8028



RAL 050 30 10



RAL 060 70 20



RAL 060 50 30




RAL 8001



RAL 060 60 50




RAL 7006



RAL 070 70 60



RAL 070 60 75



RAL 100 90 20




RAL 100 90 50




NCS S 2050-Y




RAL 1012




RAL 1032



RAL 9001




RAL 1013



RAL 1015



RAL 095 70 10



RAL 090 80 20



RAL 1002




NCS S 3030-Y10R



NCS S 5020-Y10R



RAL 075 40 30




RAL 9002




RAL 100 80 05




RAL 7030



RAL 7039




RAL 080 40 05



RAL 080 30 10



RAL 6022



RAL 9003



RAL 7035



RAL 7038



RAL 7010



RAL 7033




RAL 7009




RAL 6015



RAL 120 80 20



RAL 110 70 20



RAL 110 70 50




RAL 095 70 70




RAL 095 50 50




NCS S 6010-G50Y




RAL 6013




RAL 100 40 20




RAL 100 30 20




NCS S 8010-G30Y




RAL 130 80 20




RAL 130 80 10




NCS S 3010-G20Y




RAL 140 60 10



NCS S 2070-G30Y




RAL 130 60 30




RAL 130 50 30



RAL 6001



RAL 6009




RAL 150 80 10




RAL 160 50 20




RAL 170 40 10




NCS S 3050-G




NCS S 2060-B90G




NCS S 1040-B70G




RAL 6028



RAL 210 90 10




NCS S 2010-B70G



RAL 6034



RAL 190 40 15




RAL 200 30 10



RAL 180 20 05



RAL 200 50 05




RAL 220 60 10




RAL 220 40 10



NCS S 2050-B



NCS S 3040-B20G




RAL 5021




RAL 210 40 25



RAL 210 30 30



RAL 220 20 10



RAL 240 80 10



RAL 240 30 10




NCS S 6020-B



RAL 5008



RAL 5001



RAL 260 20 20



RAL 5011



RAL 240 80 05



RAL 5010




RAL 250 50 10



RAL 250 40 15



RAL 5000




RAL 280 30 25



RAL 5022



RAL 5003



RAL 270 30 15



# Rockpanel Colours: viktige produkttegenskaper

| Rockpanel Colours                                                              | A2 8 mm                          | Enhet                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Standard dimensjoner                                                           | 1200/1250 x 2500/3050            | mm                    |
| Tykkelse                                                                       | 8                                | mm                    |
| Vekt                                                                           | 9,4                              | kg/m <sup>2</sup>     |
| Brannklassifisering*                                                           | A2-s1,d0                         | Euroklasse EN 13501-1 |
| Fargebestandighet (5000 timer)                                                 | ProtectPlus: 4-5<br>Colours: 3-4 | Gråskala              |
| Tetthet, nominell                                                              | 1170                             | kg/m <sup>3</sup>     |
| Termisk ledningsevne                                                           | 0,47                             | W/m·K                 |
| Genomtrænglighet for vattenånga S <sub>d</sub><br>(vid 23 °C och 85 % RH)      | < 1.7                            | m                     |
| Vanndampppermeabilitet Colours ProtectPlus 23°C<br>og 85% RF (S <sub>d</sub> ) | < 3,2                            | m                     |
| Kumulativ dimensjonsendring % (lengde)                                         | 0,072                            | %                     |
| Kumulativ dimensjonsendring % (bredde)                                         | 0,072                            | %                     |
| Bøystyrke, lengde og bredde (f <sub>05</sub> )                                 | ≥ 27                             | N/mm <sup>2</sup>     |
| Elastisitetsmodulus m(E)                                                       | ≥ 4015                           | N/mm <sup>2</sup>     |

\* Euroklasse-klassifiseringen av alle Rockpanel produkter er basert på testing med ikke-brennbart mineralullsisolering. Bruksområdene som er omfattet av klassifiseringen er angitt i den relevante ytelsesærklæringen.

Til høyhus anbefaler Rockpanel at det benyttes ikke-brennbar kledning og isolering (Euroklasse A1 eller A2).



## IT COMES FROM **WITHIN.**

Rockpanel er anerkjent for en rekke naturlige egenskaper som gjør det til et godt valg til utvendig kledning, gavler, brystninger, gesims og lignende. Rockpanel er laget av vulkansk stein (basalt), som finnes i rikelige mengder og derfor har en rekke naturlige egenskaper som bidrar til holdbarhet, brannmotstand, bærekraft, estetisk allsidighet og enkel montering.

### **Bærekraft**

Rockpanel fasadekledning er fremstilt av vulkansk basalt og opptil 50 % resirkulert materiale.

Etter bruk kan vårt produkt resirkuleres. 98 % av Rockpanels produktsortiment er Cradle to Cradle-sertifisert® på sølvnivå. Cradle to Cradle-sertifisering er verdens hittil mest avanserte, vitenskapelig baserte standard for utvikling av produkter som er sikre, sirkulære og ansvarlig produsert.

### **Designfrihet**

Med mer enn 200 farger og design, i tillegg til muligheten for individuelle løsninger, gir Rockpanel stor designfrihet. I tillegg kommer muligheten til å bøye og kurve panelene.

### **Brannsikkerhet**

Takket være sine iboende naturlige egenskaper, er Rockpanel klassifisert som A2-s1,d0 ikke-brennbart, noe som sikrer høy brannsikkerhet for arkitektoniske applikasjoner.

### **Lett å montere**

Rockpanel-platene er lette og kan kappes med standardverktøy som også brukes til tre. Panelene er formstabile og krever ikke kantforsegling.

### **Holdbarhet**

Fasadekledningens estetiske og funksjonelle holdbarhet er avgjørende for dens levetid. Rockpanel fasadepaneler har en offisielt bekreftet levetid på 50 år av et uavhengig organ (ETA).



# RELEASE THE NATURAL POWER OF STONE TO ENRICH MODERN LIVING.

## Vi har et klart mål.

Vårt mål er å gi liv til stein i alle naturmaterialelets fasetter. Det er vår misjon, som et nytt kapittel i ROCKWOOL Groups historie. La oss starte et nytt kapittel sammen!

## Vi er en familie.

ROCKWOOL Group ønsker å berike menneskers liv på en bærekraftig måte. Produktutvalget gjenspeiler mangfoldige behov, slik at du kan nyte moderne komfort samtidig som du reduserer CO<sub>2</sub>-fotavtrykket.



ROCKWOOL Isolasjon bidrar til å skape energieffektive og trygge omgivelser for mennesker og miljø.



Rockfons akustiske løsninger beskytter mot uønsket støy, og gir samtidig alle ord og lyder en klar og presis klang.



Våre innovative fasadeløsninger gir deg friheten til å sette selv de ville designideer ut i livet.



Intelligente spesialfibre som brukes til f.eks. bremses, skinner, belegg og pakninger.



Produkter fra Grodan hjelper deg med å øke planteveksten, øke kvaliteten og redusere driftsrisikoene.

## MADE FROM STONE.



[www.rockpanel.no](http://www.rockpanel.no)

Finn ut mer om oss, se inspirerende prosjekter og bestill en vareprøve.



[www.instagram.com/rockpanel](https://www.instagram.com/rockpanel)

Bli inspirert.



[www.facebook.com/rockpanel](https://www.facebook.com/rockpanel)

Vær den første til å lese om våre nyeste internasjonale prosjekter.



[www.x.com/rockpanel](https://www.x.com/rockpanel)

Få siste nytt og oppdateringer.



Engasjer og interager.



C2CCERTIFIED.ORG