

Rockpanel Colours

FÄRGRIKA FASADER



Rockpanel®

MADE
FROM STONE.™

**Färger gör
hela skillnaden**

**Färger finns överallt.
De ger oss inspiration och glädje.
De väcker fantasin.**

Vårt Rockpanel Colours-sortiment är särskilt utformat för byggnader som vill sticka ut.

Vare sig en färg, olika nyanser eller färger som kontrast används kommer fasaden att få ett helt unikt uttryck och utseende. Den kan smälta in i miljön eller fungera som ett blickfång.

Rockpanel Colours-beklädnaden tillverkas av komprimerad basalt, en naturlig, hållbar och lättillgänglig vulkanisk sten från vilken alla Rockpanel-skivor får sina unika egenskaper. Produkterna kombinerar stenens fördelar med träets bearbetsbarhet.

Vi vill visa dig vår värld av Rockpanel Colours. Dela de projekt vi varit en del av och historien bakom dem.

För vi vet att varje byggnad har en historia att berätta. En historia som bäst berättas i färg.

Upplev de oändliga möjligheterna med Rockpanel Colours


Det finns så mycket du kan göra med Rockpanel Colours.


De unika estetiska kvaliteterna ger maximal designfrihet. Och med den livfulla färgpaletten är möjligheterna nästan obegränsade. Antingen kan du välja att göra ett djärvt intryck eller förverkliga en mer diskret vision.

Du kan vara flexibel i dina designval, med ett brett utbud av färger och mönster att välja mellan.

Beklädnaden kan också enkelt bytas ut när som helst, vilket ger ännu mer flexibilitet i estetiken. Dessutom är den brandsäker, lättskött, hållbar, enkel att montera och har utmärkt färgbeständighet.

Det perfekta valet för alla fasader!





Obegränsad designfrihet

Vill du skapa något helt unikt? En unik, skräddarsydd fasad baserad på dina specifika önskemål? Rockpanel Colours ger dig obegränsad designfrihet och uppfyller även höga arkitektoniska krav så att du kan förverkliga dina mest kreativa ambitioner.

Med ett brett urval av färger är nästan alla mönster- och färgkombinationer möjliga. Därutöver kan vi även ta fram specialfärger som matchar företagets visuella identitet. Oavsett färg, mönster eller form som du vill ha, klarar Rockpanel utmaningen.

Det mest kompletta färgutbudet

Låt fasaden smälta in i miljön. Eller framhäv egenskaperna i en stadsmiljö. Utnyttja total designfrihet när du skapar en byggnad – i nästan vilken färg som helst.

Förutom våra över 144 RAL/NCS-färger kan du välja nästan vilken RAL/NCS som helst för att förverkliga din vision. Kontakta oss så hjälper vi dig gärna.

Framhäv varumärket

När man skapar en fasad kan vikten av det visuella uttrycket inte underskattas. Vill du att den nya fasaden ska matcha den befintliga omgivningen?

Eller vill du hellre låta den sticka ut? Rockpanel Colours har det som behövs – ett brett utbud av standard- och specialfärger som skapar ett helt skräddarsytt utseende och uttryck.



Böj, kapa, perforera eller fräs skivorna

För att uppnå bästa möjliga resultat är även de minsta detaljerna viktiga. Lyckligtvis hittar du alltid den perfekta matchningen för projektet i vårt breda färgsortiment.

Böj, perforera, kapa, forma och kombinera färger, mönster och andra Rockpanel-produkter för att skräddarsy lösningen helt efter behov, eller mixa och matcha som du önskar för att skapa en unik fasad.

Hörnlösningar till alla typer av hörn

Designar du en unik byggnad? Då vet du att även de minsta detaljerna spelar roll. Precis som du arbetar vi också mot designelegans och bästa möjliga kvalitet.

Rockpanel Colours erbjuder därför flera hörnlösningar som passar alla typer av designlösningar. Det är din kreativitet och dina personliga val som gör att projektet får det uttryck och den känsla du vill ha.

Ännu mer skydd med ProtectPlus

ProtectPlus ger fasaden extra skydd. Det transparenta skiktet stärker UV-beständigheten ytterligare och ger ökad självrengöringsegenskaper. Detta innebär att det mesta av smutsen på fasaden helt enkelt spolats bort av regnvatten - till och med klotter kan tas bort!

Rockpanel Colours kan som tillval ytbehandlas med ett Protect-Plus-skikt.



Design från luften

De färggranna gavlarna på fyra lägenhetshus i Emmeloord i Nederländerna inspirerades av ett flygfoto över Noordoostpolderen med sina åkrar och gårdar.

Bilden visar en färgstark komposition av ljusa, mörka och iögonfallande färger. Detta färgschema används även för de fyra lägenhetshus.

De flerfärgade skivorna bildar en tidlös och iögonfallande mosaik som skapar en unik fasad för varje lägenhet.



Projekt: Renoverade lägenheter, Emmeloord, Nederländerna




Färger som använts i det här projektet:

RAL 2012, RAL 010 30 44, RAL 350 40 35, RAL 4007,
RAL 250 50 10, RAL 9010




Projekt: Betty-Greif-School, Pfarrkirchen, Tyskland





Färger som använts i det här projektet:
RAL 130 50 40, RAL 6018, RAL 120 70 50




Lekfull grön färgpalett

Lekfullt och färgglatt går ofta hand i hand. Precis som vid Betty-Greif-Schule i Tyskland. Skolan ville ha en barnvänlig och lekfull fasad och valde den breda färgpaletten som Rockpanel Colours erbjuder.

Den färgglada fasaden består av skivor i tre olika nyanser av grönt monterade i slumpmässigt mönster. Resultatet är en rolig byggnad som perfekt kombinerar form, utseende och funktion.

Färg som använts i det här projektet: RAL 070 70 60





Projekt: Flerbostadshus, Winterthur, Schweiz

Mod att sticka ut

Ibland är en färgs kraft så stark att inga andra färger behövs. Därför bekläddes fasaden på ett flerbostadshus i Winterthur i Schweiz med en iögonfallande färg.

De ljusgula bostadshusen sticker verkligen ut, samt matchar tydligt det omgivande landskapets gula blomsterprakt.

Grått behöver inte vara tråkigt

Modernt, hållbart och särpräglat. Så här definierar ett belgiskt par sitt drömhus.

De utskjutande delarna på detta imponerande passivhus är beklädda med grå skivor som bildar en fin kontrast mot byggnadens vita putsade fasad. Skivorna har monterats i olika bredder och höjder och skapar ett intressant, elegant och modernt linjärt mönster.



Projekt: Passivhus, Amay, Belgien



Färg som använts i det här projektet:
RAL 7039





Färger som använts i det här projektet: RAL 7037, RAL 7024, RAL 7012, RAL 070 70 60

Med inspiration av det lokala arvet

Derby Cathedral Schools nya moderna byggnader är en hyllning till distriktets industriarv. Entrén med "baldakiner" är inspirerad av den storslagna portingången till det berömda neo-georgianska rådhuset i Derby.

Fasaderna är beklädda med vinkelrätt monterade rektangulära skivor i tre nyanser av grått kombinerat med gult. Färgkombinationerna bildar en välkommen kontrast mot den röda tegelfasaden.

Projekt: Derby Cathedral School, Derby, Storbritannien



Fasaden uttrycker individuell identitet


Den nya ikoniska byggnaden på University Technical College i Doncaster, Storbritannien, återspeglar identiteten hos brukarna.

Skolan stöttar genusneutralitet och arbetar för lika möjligheter. Färgerna återspeglas även i skolans varumärke - olika neutrala nyanser av grått och tre accentfärger som också har använts till fasaden.

Detta skapar en markant byggnad med ett professionellt, modernt och inbjudande utseende och uttryck.




Projekt: Doncaster Civic Quarter College, Doncaster, Storbritannien



Färger som använts i det här projektet:

RAL 7004, RAL 070 70 60, RAL 7036, RAL 5021, RAL 350 40 35



Fasad i företagsloggans färg

Färgen och mönstret på den iögonfallande fasaden på Mazaks nya huvudkontor i Danmark är inspirerad av Koi-karpen och en hyllning till företagets japanska arv. Dessutom är Mazaks logotyp ljusorange.

Tack vare LED-belysningen sticker fasaden inte bara ut på dagen utan även på natten.

Projekt: Mazaks huvudkontor, Middelfart, Danmark




Färger som använts i det här projektet:
RAL 2004, RAL 9010








Projekt: Le Petit Train Hotel, Montpellier, Frankrike



Färger som använts i det här projektet:

RAL 075 40 30, RAL 7006, RAL 080 40 05, NCS S 3030-Y10R,
NCS S 5020-Y10R, RAL 250 50 10, RAL 070 60 75,
RAL 095 70 10



En explosion av färg

Färg var en viktig del vid utformningen av hotellet och studentbostäderna Adagio i Montpellier. Arkitekten antog utmaningen att förvandla en vanlig betongbyggnad till ett imponerande, modernt hotell med ett lapptäcke av Rockpanel Colours-fasadskivor.

Ambitionen var att skapa en byggnad som ger nya intryck från alla olika vinklar. Mycket arbete har lagts ner på fasadens utformning som säkerställer en perfekt "färgrytm".

Resultatet är spektakulärt!

Traditionella svenska röda nyanser

Du kan inte missa att du är i Sverige med de typiska röda trähusen vars färg skiftar beroende på ljuset.

De färgglada fasaderna på tre bostadshus i den nya stadsdelen Solängen i Årjäng är inspirerade av svenska röda färger.

De olika nyanserna av rött ger ett naturligt utseende och uttryck och bidrar till fasadens livlighet.



Projekt: Bostadshus, Årjäng, Sverige



Färger som använts i det här projektet:

NCS S 4040-Y80R, NCS S 3040-Y70R, NCS S 3030-Y70R,
NCS S 0502-Y



Låt dig inspireras

Låt Rockpanel Colours inspirera dig.
För fler inspirerande referensprojekt besök
www.rockpanel.se.





Fasad- design

med Rockpanel Colours

Utöver Rockpanel Colours över **144+** RAL/NCS-färger, kan du välja nästan vilken RAL/NCS som helst. Kontakta oss - så hjälper vi dig vidare.

Visade färger ger ett bra intryck av de faktiska färgerna. Det är dock inte möjligt att återge de verkliga färgerna i tryck.

Beställ gratis Rockpanel Colours-prover på www.rockpanel.se.



RAL 7001



RAL 7012



RAL 7031




RAL 7016



RAL 7021



RAL 9011



RAL 9016



RAL 7024



RAL 280 20 05



RAL 5004



RAL 7004




RAL 000 50 00



RAL 7037



RAL 9005



RAL 9010



RAL 080 80 05



RAL 060 70 05



RAL 7036



RAL 040 50 05



RAL 060 50 05



RAL 080 30 05




RAL 7022



RAL 8022



NCS S 0520-R10B



RAL 3015



RAL 010 30 44



RAL 350 40 35



NCS S 4030-R50B



RAL 4004



RAL 4007



RAL 350 20 10



RAL 3007



NCS S 0570-Y90R




RAL 030 50 50



RAL 3028



RAL 3001



RAL 3004



RAL 010 20 20



RAL 020 20 05



NCS S 1080-Y50R



RAL 2010



RAL 2012



RAL 040 50 70



RAL 3016



RAL 040 40 50



RAL 3009



RAL 060 50 70



RAL 8023



RAL 050 40 40



RAL 8024



RAL 060 30 20



RAL 8028



RAL 050 30 10



RAL 060 70 20



RAL 060 50 30




RAL 8001



RAL 060 60 50




RAL 7006



RAL 070 70 60



RAL 070 60 75



RAL 100 90 20




RAL 100 90 50




NCS S 2050-Y



RAL 1012




RAL 1032



RAL 9001




RAL 1013



RAL 1015



RAL 095 70 10



RAL 090 80 20



RAL 1002




NCS S 3030-Y10R



NCS S 5020-Y10R



RAL 075 40 30




RAL 9002




RAL 100 80 05




RAL 7030



RAL 7039




RAL 080 40 05



RAL 080 30 10



RAL 6022



RAL 9003



RAL 7035



RAL 7038



RAL 7010



RAL 7033



RAL 7009




RAL 6015



RAL 120 80 20



RAL 110 70 20



RAL 110 70 50




RAL 095 70 70




RAL 095 50 50




NCS S 6010-G50Y




RAL 6013




RAL 100 40 20




RAL 100 30 20




NCS S 8010-G30Y




RAL 130 80 20




RAL 130 80 10




NCS S 3010-G20Y




RAL 140 60 10



NCS S 2070-G30Y




RAL 130 60 30



RAL 130 50 30



RAL 6001



RAL 6009




RAL 150 80 10




RAL 160 50 20




RAL 170 40 10




NCS S 3050-G




NCS S 2060-B90G




NCS S 1040-B70G




RAL 6028



RAL 210 90 10




NCS S 2010-B70G



RAL 6034



RAL 190 40 15



RAL 200 30 10



RAL 180 20 05



RAL 200 50 05




RAL 220 60 10




RAL 220 40 10



NCS S 2050-B



NCS S 3040-B20G




RAL 5021




RAL 210 40 25



RAL 210 30 30



RAL 220 20 10



RAL 240 80 10



RAL 240 30 10




NCS S 6020-B



RAL 5008



RAL 5001



RAL 260 20 20



RAL 5011



RAL 240 80 05



RAL 5010




RAL 250 50 10



RAL 250 40 15



RAL 5000




RAL 280 30 25



RAL 5022



RAL 5003



RAL 270 30 15



Rockpanel Colours: viktiga produkttegenskaper

Rockpanel Colours	A2 8 mm	Enhet
Pladedimensioner	1200/1250 x 2500/3050	mm
Tjocklek	8	mm
Vikt	9,4	kg/m ²
Brandklassning*	A2-s1,d0	Euroklasse EN 13501-1
Färgstabilitet Klassning (5000 timer)	3-4 eller bedre ProtectPlus: 4 eller bedre	Gråskala
Densitet, nominell	1170	kg/m ³
Värmeledningsförmåga	0,47	W/m·K
Genomtränglighet för vattenånga S _d (vid 23 °C och 85 % RH)	< 1.7	m
Genomtränglighet för vattenånga 23°C och 85% RH (S _d), ProtectPlus	< 3,2	m
Akkumulerad dimensionsförändring % (längd)	0,072	%
Akkumulerad dimensionsförändring % (bredd)	0,072	%
Böjhållfasthet, längd och bredd (f ₀₅)	≥ 27	N/mm ²
Elasticitetsmodul m(E)	≥ 4015	N/mm ²

* Euroklass-klassificeringen av alla Rockpanel-produkter baseras på tester med icke brännbar mineralullsisolering. Läs prestandadeklarationen för produkten i fråga för att få information om vilka tillämpningsområden som klassificeringen täcker.

För höghus rekommenderar Rockpanel att man använder en icke brännbar (Euroklass A1 eller A2) beklädnad och isolering.



DET KOMMER INIFRÅN.

Rockpanel är känt för en rad naturliga egenskaper som gör det till ett kraftfullt val för utvändig beklädnad, gavlar, takuthäng, takfot och liknande.

Rockpanel är tillverkad av vulkanisk sten (basalt), som finns i rikliga mängder och därför har ett antal naturligt inneboende egenskaper som bidrar till hållbarhet, brandmotstånd, robusthet, estetisk mångsidighet och enkel montering.

Hållbarhet

Rockpanel är tillverkad av naturliga råvaror och återvunnet material. Skivorna kan återvinnas i det oändliga.

98 % av Rockpanels produktsortiment är Cradle to Cradle-certifierat® på silvernivå. Cradle to Cradle-certifiering är världens hittills mest avancerade, vetenskapligt baserade standard för utveckling av produkter som är säkra, cirkulära och ansvarsfullt tillverkade.

Frihet i designen

Med mer än 200 färger och mönster, samt möjligheten till skräddarsydda lösningar, erbjuder Rockpanel stor designfrihet. Dessutom kan skivorna böjas.

Brandsäkerhet

Tack vare sina naturliga egenskaper är Rockpanel klassificerad som A2-s1,d0-oberännbar, vilket garanterar hög brandsäkerhet för arkitektoniska tillämpningar

Lätt att montera

Rockpanel skivorna har låg vikt och kan kapas med standardverktyg som även används för trä. Skivorna är formstabila och kräver ingen kantförsegling.

Hållbarhet

Fasadbeklädnadens estetiska och funktionella hållbarhet är avgörande för dess livslängd. Rockpanels fasadskivor har en officiellt bekräftad livslängd på 50 år utfärdat av ett oberoende organ (ETA).



RELEASE THE NATURAL POWER OF STONE TO ENRICH MODERN LIVING.

Vårt mål är tydligt.

Att ge liv åt sten i alla dess former. Detta uppdrag inleder ett nytt kapitel i ROCKWOOL Groups historia. Låt oss göra det tillsammans!

Vi är en familj.

På ROCKWOOL Group är det vår uppgift att berika andra människors liv. Våra produktsortiment speglar mångfalden av världens behov. Vi hjälper människor att få del av det moderna livets bekvämligheter och samtidigt minska koldioxidavtrycket.



ROCKWOOL värmeisolering skapar en trygg och trivsamt miljö.



Med våra innovativa fasadlösningar kan de vildaste designdrömmar förverkligas.



Rockfons produkter gör mer än att hålla ljudet på plats. De vässar och polerar varenda ord och varje ton.



Med våra smarta bromsfibrer blir bromsning en preciserad konst även i de allra tuffaste situationer.



Med våra produkter för precisionsodling gör det möjligt att odla mer till högre kvalitet och begränsa verksamhetsriskerna.

MADE FROM STONE.



www.rockpanel.se

Läs mer om oss, be om produktprover och inspireras av attraktiva referensprojekt.



www.instagram.com/rockpanel

Bli attraherad av inspirerande projektbilder.



www.facebook.com/rockpanel

Följ oss och var först med att upptäcka våra senaste internationella projekt.



www.x.com/rockpanel

Följ oss för de senaste nyheterna och uppdateringarna.



Engagera dig och interagera med oss.



C2CCERTIFIED.ORG